

DAIKIN
emura



HEI, TÄSSÄ ON
DAIKIN EMURA__





OLEN TÄÄLLÄ HYVÄSTÄ SYYSTÄ—

SUUNNITTELIJANI ANTOIVAT MINULLE VOIMAN
HALLITA ILMAA. MUUTTAÄ SISÄILMASTOA
—HE LOIVAT MINUT, JOTTA KOTONA OLISI
MUKAVAMPAA—JOTTA KESÄLLÄ EI OLISI LIIAN
KUUMA EIKÄ TALVELLA KYLMÄ.

MINUT SUUNNITELTIIN TOIMIMAAN KAIKKINA
VUODENAIKOINA. MIELLYTTÄMÄÄN SILMÄÄ. JA
SULAUTUMAAN OSAKSI SINUN SISUSTUSTASI
—SIKSI SILUETTINI KAAREUTUU KAUNIISTI JA
LINJANI OVAT PEHMEÄT. EROTTUVA, MUTTA
TYYYLIKÄS—

VOIT NÄHDÄ MINUT, MUTTA ET KUULE ÄÄNTÄNI.
OLEN HILJAINEN KUIN KUISKAUS—HUOMAAT
SILTI, ETTÄ LÄHELLÄNI ON ERILAISTA. TEEN
OLEMISESTA MUKAVAMPAA. JA PUHDISTAN
ILMAA.

HE TEKIVÄT MINUSTA ÄLYKKÄÄN—TIEDÄN,
MILLOIN OLET PAIKALLA JA MUKAUDUN
LÄNSÄOLOOSI—HALLITSEN TILANTEEN
ITSENÄISESTI, PAITSI KUN PYYDÄT
JOTAIN MUUTA. SEN VOIT TEHDÄ DESIGN-
KAUKOSÄÄTIMELLÄ TAI TASKUSTASI LÖYTYVÄLLÄ
INTUITIIVISELLA SOVELLUKSELLE—

OLEN PALVELUKSESSASI—



DESIGN
KERTOON
KAIKEN


 **DAIKIN**
emura



DAIKIN EMURA FTXJ-AS HOPEA

MUKAUDUN
MIHIN TAHANSA
SISUSTUKSEEN —

Nykyaikaisen
sisäilman
ikoni



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MATTAVALKOINEN

Äärimmäistä mukavuutta, suunniteltu alusta alkaen huippulaadukkaaksi... Uudella Daikin Emuralla Daikin asettaa jälleen tavoitteet kaikille muille. Sen design puhuu puolestaan: Daikin Emura miellyttää silmää ja lisää hyvinvointia miellyttävän käyttökokemuksen ja asumismukavuuden avulla.

Valitessasi Daikinin teknologian voit hallita asumisolosuhteita ja nauttia mukavuudesta, luotettavuudesta ja energiatehokkuudesta kaikkina vuodenaikoina.



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MATTAMUSTA

Yksi järjestelmä, kolme komponenttia, yhtenäinen design

Lämmittävä ja jäähdyttävä Daikin Emura -ilmalämpöpumppu koostuu kolmesta osasta: seinälle kiinnitettävästä sisäyksiköstä, kaukosäätimestä ja ulkoyksiköstä. Kaikki kolme noudattavat samaa Daikinin muotoilufilosofiaa.

Daikin Emuran design on erottuvaa, mutta silti huomaamatonta. Sisäyksikön ja kaukosäätimen kaareva pinta viittaa ilmapvirtaukseen, Tunnistettava elementti on Daikinin sininen silmä. Emuran puhdas eleganssi sulautuu harmonisesti omaan sisustukseesi.

01



ULKOYKSIKKÖ

/ Maksimaalista mukavuutta

Valitse itse millaisissa olosuhteissa haluat asua

/ Kaunis design

Valitse upea muotoilu, joka sopii omaan sisustukseesi

/ Älykäs ohjaus

Hallitse sisäilmaa mistä tahansa, milloin tahansa

/ Energiatehokkuus

Vähennä ympäristövaikutuksia ja säästä rahaa

/ Korkea laatu

Rentoudu ja nauti luotettavuudesta

02



SEINÄLLE ASENNETTAVA SISÄYKSIKÖ

Suunniteltu Daikinilla



KAUKOSÄÄDIN

Daikinilla on yli vuosisadan kokemus ilmastoinnista ja sisäilman hallinnasta. Yhdistämme parhaan suunnittelun ja teknologian, jotta voimme luoda kotiisi täydellisen sisäilmaston.

Daikin Emura on jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön tulos, jolla tarjoamme ylivertaista sisäilmastoa eurooppalaisiin koteihin. Emuran ensimmäinen malli julkaistiin 2010 ja toinen vuonna 2014. Sisäyksikkö uudisti käsityksen lämpöpumpusta osana tyylikästä sisustusta.

Kolmannen sukupolven Daikin Emura erottuu pehmeillä linjoillaan, älykkäillä ominaisuuksillaan ja entistä paremmalla käyttökokemuksella. Se sopeutuu pohjoismaisen arkkitehtuurin estetiikkaan, teknisiin standardeihin ja käyttäjien vaatimuksiin.

03

MINUT SUUNNITELTIIN MIELLYTTÄMÄÄN SILMÄÄ__

Haluatko ilmalämpöpumpun, jossa yhdistyy suorituskyky ja muotoilu? Daikin Emura on ilmastointiratkaisu, jossa muoto ja sisältö kohtaavat täydellisessä tasapainossa. Se on alusta loppuun Daikinin omien asiantuntijoiden muotoilema ja suunnittelema. Kaunis ja älykäs design sopii sinun sisustukseesi – huippuluokkaa, mutta kohtuullisella hinnalla.

Suunnittelija tyylin takana

“

Daikin Emuran tarkoitus on sisäilman hallinta, optimaalisen asuinympäristön luominen kaikkina vuodenaikoina ja mukavuuden lisääminen kotiin. Seinälle asennettava lämpöpumppu on aina myös osa kodin visuaalista kokonaisuutta. Mielestäni se on myös kannanotto designiin.

HIROYASU KOSUGE

Brand designer, Daikin Emura



Hiroyasu Kosuge aloitti Daikinilla 10 vuotta sitten. Hänen uransa alkoi tuotesuunnittelijana Japanissa, mistä hän siirtyi Daikin Europen pääkonttorille Belgiaan ennen asettumistaan Saksaan, jota hän kutsuu tuotesuunnittelun Mekaksi. Daikin Emuran koko designprosessista vastannut Kosuge tuntee hyvin eurooppalaisten tarpeet.

“Ymmärsin omakohtaisesti, että muotoiluajattelu on Euroopassa ja Japanissa erilaista. Japanissa arvostetaan ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä, kun taas eurooppalaisilla on oma vahva käsityksensä siitä, mikä näyttää houkuttelevalta. Täällä olen saanut myönteistä palautetta tyyliin ”upeaa muotoilua” ja ”tämäpä on fiksua” – joka on eurooppalaista tärkeämpää kuin tekninen toteutettavuus.”

“Yksi Euroopassa oppimistani asioista on brändisuunnittelun merkitys. Eurooppaan on historiallisesti juurtunut ajatus brändi-identiteetin yhtenäisestä linjasta yritysfilosofian kanssa. Daikin Emura on ensimmäinen ilmastointiratkaisumme, joka noudattaa ‘yhtenäinen järjestelmä, yhtenäinen design’ -ajattelua.”

Kaarevat linjat

Kaarevan etu- ja takapaneelin ansiosta sisäyksikön kolmiulotteinen muoto on ainutlaatuinen. Pehmeät linjat viittaavat harmonisesti soljuvaan ilmavirtaan ja luovat samalla miellyttävän, sisustukseen sulautuvan visuaalisen vaikutelman.

Varjojen leikkiä

Sisäyksikön kaartuvien paneelien varjot saavat Daikin Emuran elämään. Ulkoyksikössä pyörivä puhallin katoaa varjoihin.



Hienovaraista liikettä

Liikkuva etupaneeli on ainutlaatuinen osa Daikinin design-lämpöpumppuja. Mitä erityistä on Daikin Emuran liikkeissä? Kun laite käynnistyy, paneeli siirtyy eteenpäin hieman vinossa asennossa, joten toimintatilassa olevan laitteen linjat ja varjot eroavat selvästi lepotilassa olevasta ilmalämpöpumpusta. Liike luo hienovaraista elävyyttä tyylikkääseen laitteeseen.



Form follows function

Daikin Emuran kaarevat linjat ja liikkuvat paneelit eivät ole vain visuaalisia tehosteita. Liikkuvalla etupaneelilla on myös käytännöllinen tarkoitus: se parantaa ilman jakautumista huonetilassa. Muotoilun vanha ohjenuora "Form follows function" – muotojen tulee perustua tarkoituksenmukaisuuteen – pätee myös Daikin Emuraan. Jokaisella yksityiskohdalla on tarkoitus.

Solakka design

Haluat nauttia kotisi tyylikkäästä tiloista – etkä halua lämpöpumpun vievän liikaa huomiota? Emuran leveys on vain 90 cm. Kaarevan muotoilun ansiosta se näyttää vielä todellistakin ohuemmalta. Tyylikkäästi muotoiltu kaukosäädin on selvästi kauniin sisäyksikön pari, ja se sopii täydellisesti käteesi.



Vähäeleiset värit

Hopea, mattavalkoinen, mattamusta – Daikin Emura -ilmalämpöpumpun kolme väriä. Kaukosäätimen etupaneeli on sovitettu sisäyksikön sävyihin, mutta kotelo on antrasiitinharmaa, jolloin pöydälle asetettu kaukosäädin näyttää kuin kelluvan. Ulkoyksikkö on norsunluun valkoinen.

leveys 90 cm



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MATTAVALKOINEN



DAIKIN EMURA FTXJ-AS HOPEA



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MATTAMUSTA



OLEN TÄÄLLÄ
TUODAKSENI
MUKAVUUTTA
YMPÄRI VUODEN



Skannaa QR-koodi niin saat lisää tietoa
älykkästä ilmastuksesta.

Daikin Emura on suunniteltu luomaan täydellinen
sisäilma – se tekee kodistasi mukavamman. Emura
pitää sinut viileänä kesällä ja lämpimänä talvella, ja
kotisi terveellisenä puhdistamalla sisäilmaa. Astu
mukavuusalueelle.

Älykäs ilmavirtaus

OPTIMOITU ILMANJAKO

On sanomattakin selvää, että huonetta on järkevä lämmittää tai jäähdyttää vain silloin, kun siellä on joku. Älykkään tekniikan ansiosta Daikin Emura osaa ohjailla ilmavirtausta niin, että koko huoneen lämpötila on tasainen.

Älykäs lämpöanturi

Daikin Emuran älykäs lämpötila-anturi tunnistaa huoneessa vallitsevan lämpötilan. Huonelämpötilan määrittämisen jälkeen ilmaa jaetaan ensin tasaisesti koko huonetilaan, minkä jälkeen laite määrittelee puhalluskuvion, joka ohjaa lämmintä tai viileää ilmaa juuri niille alueille, missä sitä tarvitaan.

Coanda-ilmiön hyödyntäminen

Miellyttävän sisäilmaston aikaansaamiseksi Daikin Emura osaa hyödyntää Coanda-ilmiötä ilmavirran optimointiin sekä lämmitys- että jäähdytystilassa. Lämmitystilassa ilmavirtausta ohjataan alaspäin, kun taas jäähdytystilassa viileä ilmavirtaus suunnataan ylös, mistä se jakautuu tasaisesti koko huonetilaan.

Tasainen 3D- ilmavirtaus

3D-ilmavirtausjärjestelmä varmistaa tasaisen ja yhdenmukaisen lämpötilan koko huoneessa automaattisesti sekä pysty- että vaakasuunnassa kääntyvien säleiköiden avulla. Tämä varmistaa ilman tasaisen jakautumisen suurissakin tiloissa.

Tehostettu lämmitys

Käynnistyessään Daikin Emura alkaa lämmittää huonetta mahdollisimman tehokkaasti, jolloin asetettu lämpötila saavutetaan nopeammin.



Voit nähdä minut,
mutta et kuule

Akustista mukavuutta

TOIMII KUISKATEN

Haluatko nauttia kotona rauhasta ja hiljaisuudesta? Daikin Emura toimii niin hiljaa, että voit miltei unohtaa sen olemassaolon. Huolellisesti suunniteltu puhallin optimoi ilmavirran suurillakin tehotasoilla niin hiljaiseksi, että laitetta tuskin kuulee sen ollessa käynnissä.



Sisäyksikön puhallin



Flash Streamer -teknologia

Flash Streamer käynnistää elektronien avulla kemiallisia reaktioita ilmassa olevien hiukkasten kanssa ja hajottaa allergeeneja (kuten siitepölyä ja homeita) sekä poistaa häiritseviä hajuja. Tuloksena on puhtaampi sisäilma.




Titaanihajunpoisto- suodatin

Hajottaa kiusallisia, esimerkiksi tupakasta tai lemmikkieläimistä johtuvia hajuja.



Hopea- allergeenisuodatin

Vangitsee allergeeneja, kuten siitepölyä, varmistaakseen tasaisen puhtaan ilmavirtauksen.



Ilmansuodatin

Mekaaninen suodatin poistaa ilmassa olevia pölyhiukkasia varmistaakseen tasaisen puhtaan ilmavirtauksen.

Ilmanpuhdistus

PAREMPAA SISÄILMAA

Ihmiset viettävät sisätiloissa 90 % ajastaan. Sisäänrakennetun moninkertaisen suodatinjärjestelmän ja Flash Streamer -teknologian avulla Daikin Emura vangitsee pölyhiukkaset, hajottaa allergeenit ja poistaa kiusalliset hajut. Tuloksena on parempilaatuinen, puhtaampi sisäilma. Näin Daikin Emura -ilmalämpöpumppu pitää kotisi terveellisenä.

HALLITSEN ITSENÄISESTI TILANTEEN, ELLET MÄÄRÄÄ TOISIN__

Daikin Emura on säädetty tarjoamaan optimaalista mukavuutta aina, kun olet lähellä. Voit ottaa ohjauksen haltuun milloin tahansa napin painalluksella tai älypuhelimien näyttöä näpäyttämällä. Voit hallita Daikin Emuraa käyttäjäystävällisellä kaukosäätimellä kotoasi tai mistä tahansa, milloin tahansa älylaitteellasi intuitiivisella Onecta-sovelluksella.

 **DAIKIN**

Kaukosäädin

Minimalistista designia

Daikin Emura -kaukosäädin on muotoiltu minimalistisesti. Tunnistat sen kaarevista linjoista ja sinisestä Daikin-silmästä. Huippuluokan kaksisävyinen viimeistely luo kelluvan vaikutelman. Se on kompakti ja sopii hienosti käteen. Kaukosäätimen voi kiinnittää helposti seinälle magneettipidikkeellä.

Saatavana kolmessa värissä: hopea, mattavalkoinen ja mattamusta – kaukosäädin sopii oman Daikin Emura -ilmalämpöpumppusi väreihin.



VALKOINEN



HOPEA




MUSTA



Käyttäjä-ystävällinen

Hallitse sisäilmaa helposti: Daikin Emura -kaukosäätimen yksinkertaistettu muotoilu merkitsee käytännössä sitä, että tärkeimmät ja useimmin tarvittavat toiminnot löytyvät todella vaivattomasti. Kaikkiin muihin ominaisuuksiin pääset helposti selkeän valikon tai intuitiivisen Onecta-sovelluksen avulla.



Onecta app

Täysin hallinnassa, missä ikinä oletkin

Etkö ole kotona? Onecta-sovelluksen ansiosta se ei ole ongelma. Sovelluksella hallitset ilmalämpöpumpun kaikkia toimintoja. Voit säätää älypuhelimellasi Daikin Emuran asetuksia helposti mistä tahansa, milloin tahansa.

- Hallitse kaikkia Emuran toimintoja
- Aikatauluta ja määritä toimintatiloja
- Seuraa energiankulutusta päivä-, viikko- ja kuukausitasolla
- Hallinnoi kodin eri huoneissa olevia ilmalämpöpumppuja

Yhdistä laite WLAN-verkkoon ja lataa Onecta-sovellus, niin voit luoda oman täydellisen sisäilmaston.



Android



iOS

Ääniohjaus

Hallitse Daikin Emuraa yksinkertaisesti puhumalla. Amazon Alexan tai Google Assistantin kautta voit hallita päätoimintoja, kuten toimintatilaa, lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja paljon muuta.

KÄYTÄN
ENERGIAA
TEHOKKAASTI —





Olipa ulkona hyvin kylmä tai erittäin kuuma, voit edellyttää ilmalämpöpumpulta vakaata toimintaa, ympäri vuoden. Daikin Emura on suunniteltu toimimaan kaikkina vuodenaikoina ja tarjoamaan mukavuutta ympäri vuoden mahdollisimman energiatehokkaasti. Bluevolution-tekniikka takaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, vähäiset ympäristövaikutukset ja alhaisen sähkölaskun.

Bluevolution

Kestävä ilmasto-ratkaisu

MUKAVUUDEN EVOLUUTIOTA

Daikin Emura yhdistää parhaan suorituskyvyn ja tehokkuuden, jotta kotonasi olisi mahdollisimman mukava sisäilmasto läpi vuoden. Bluevolution-tekniologiaa hyödyntävässä lämpöpumpussa on erittäin energiatehokas kompressor, joka käyttää ympäristöystävällistä tulevaisuuden R-32-kylmäainetta. Se merkitsee huomattavaa energiansäästöä.

Vuotuinen tehokkuus jopa A+++

Luokkansa parasta suorituskykyä ja vuotuinen energiatehokkuus on jopa A+++ sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Se tarkoittaa edullisia käyttökustannuksia. Todellinen energiansäästäjä!

VUOSITTAINEN HYÖTYSUHDE

Antaa realistisemman kuvan siitä, kuinka energiatehokas ilmalämpöpumppu on koko lämmitys- tai jäähdytyskauden ajan.

Pienempi ympäristö-vaikutus

Uuden sukupolven R-32-kylmäaineen ansiosta Daikin Emuran ympäristövaikutusta on pystytty pienentämään. R-32 on yhtä tehokas kuin perinteiset kylmäaineet, mutta niitä pienemmän ilmastoa lämmittävän vaikutuksen (GWP, Global Warming Potential) ansiosta CO₂-päästötkin ovat pienemmät ja energiatehokkuus parempi.

Ulkoyksikkö

Ilmalämpö- pumppu

Daikin Emuran ulkoyksikkö on suunniteltu kokonaan uudelleen. Siinä hyödynnetään uusimpia teknologioita, joiden avulla ympäristövaikutukset ja energialasku pidetään mahdollisimman pieninä. Suurin osa käytettävästä energiasta saadaan ulkoilmasta – käytettävissä on loputtomasti ilmaista uusiutuvaa energiaa.



Fiksu design

Daikin Emuran etusäleikön vaakalinjat tekevät puhaltimesta huomaamattoman. Mutta miksi lämpöpumpun ulkoyksikköön on valittu vaalea väri? Norsunluunvalkoinen kotelo heijastaa auringonvaloa, jolloin ulkoyksikkö ei ylikuumene kesällä.

Miten se toimii?

Ilmalämpöpumppu ottaa lämpöä ulkoilmasta ja vapauttaa sen lämpönä asuintiloihin. Kesällä prosessi on päinvastainen: sisätilojen ylimääräistä lämpöä siirretään ulos. Ilmalämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu tasaisen sisälämpötilan ylläpitämiseen ympäri vuoden.




*Split: RXJ20-25-35A
Multi-split: 2MXM40-50A / 3MXM40A
552,7 x 840 x 350 mm*

*Split: RXJ42-50A
Multi-split: 2MXM68A / 3MXM52-68A / 4MXM68-80A / 5MXM90A
734 x 954 x 408 mm*

Asennus

Split vai multi split?


Daikin Emura -ilmalämpöpumpun ulkoyksikköön voi liittää useamman sisäyksikön. Mikä on paras ratkaisu omaan kohteeseesi? Multi-split -ratkaisulla voit jäähdyttää rakennuksen useampia eri sisätiloja, mutta tarvitset vain yhden ulkoyksikön.



Split-asennus

Yhden tilan ratkaisu lämmitykseen: yksi ulkoyksikkö ja yksi sisäyksikkö

Pariratkaisu: yksi ulkoyksikkö on liitetty yhteen sisäyksikköön




Multi split -yhdistelmä

Emuran ulkoyksikkö voidaan liittää jopa viiteen sisäyksikköön. Älykäs ratkaisu pienentää ympäristövaikutuksia ja säästää tilaa.

- Pienempi tilantarve, vähemmän melua ja laitteita
- Helpompi asennus (putkitus, sähköjohdot), pienemmät ylläpitokulut
- Pieni energiankulutus, hyvä energiatehokkuus
- Joustava ratkaisu: sisäyksiköt ohjattavissa erikseen

Multi-ratkaisu: yhteen ulkoyksikköön liitetään useampi sisäyksikkö



Taloudellisuus			FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Jäähdytyskapasiteetti	Min/Nim/Max		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Lämmityskapasiteetti	Min/Nim/Max		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Ottoteho	Jäähdytys	Nim.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Lämmitys	Nim.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Tilojen jäähdytys	Energiatehokkuusluokka			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Kapasiteetti Pdesign		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	80	100	136	196	239
Tilojen lämmitys (keskim. ilmasto)	Energiatehokkuusluokka			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Kapasiteetti Pdesign		kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	653	666	680	1150	1217
Nimellistehokkuus	EER			4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5	5	4,04	4,12	4
	Vuotuinen energiankulutus			213	280	389	526	679
	Energiamerkintädirektiivi jäähdytys/lämmitys			A/A				

Sisäyksikkö			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Mitat		Korkeus x leveys x syvyys	mm	305x900x214				
Paino			kW	12				
Ilmansuodatin				Irroitettava, pestävä				
Puhaltimen ilmavirta	Jäähdytys	Hiljainen / Low / Medium / High	m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13	5,2/7,6/10,4/13,5
	Lämmitys	Hiljainen / Low / Medium / High	m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Äänenvoimakkuus	Jäähdytys		dBA	57	57	60	60	60
	Lämmitys		dBA	-	-	-	-	-
Äänenpaine	Jäähdytys	High / Medium / Low / Hiljainen	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/39/31/24*
	Lämmitys	High / Medium / Low / Hiljainen	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/42/33/24*
Ohjausjärjestelmä	Infrapunakaukosäädin			ARC488A1W/S/K				

Ulkoyksikkö			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Mitat		Korkeus x leveys x syvyys	mm	552x840x350			734x954x408	
Paino			kg	32			50	
Äänenvoimakkuus	Jäähdytys		dBA	59	59	61	62	62
	Lämmitys		dBA	59	59	61	62	62
Äänenpaine	Jäähdytys	Nim.	dBA	46	46	49	48	48
	Lämmitys	Nim.	dBA	47	47	49	48	49
Toiminta-alue	Jäähdytys	Min. ~ Max.	°CDB	-10~+50				
	Lämmitys	Min. ~ Max.	°CWB	-20~+24				
Kylmäaine	Tyyppi/GWP			R-32/675.0				
	Täyttö kg/TCO2Eq			0,76/0,52			1,10/0,75	
Putkiliitännät	Neste/kaasu	OD	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
Putkiston pituus	OU - IU	Max.	m	20			30	
	Lisäytön tarve		kg/m	0,02 (10 m ylittävälle putkiston pituudelle)				
Korkeusero	Sisäyksikkö / ulkoyksikkö	Max.	m	15			20	
Virransyöttö	Vaihe / taajuus / jännite		Hz/V	1~/50 /220-240				
Virta - 50Hz	Sulakekoko		A	10			13	

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

* + 2 dBA Multi-split -asennuksessa

- Tieto ei käytettävissä julkaisuhetkellä

	Liitettävä sisäyksikkö	FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
MULTI	2MXM40A	o	o	o	-	-
	2MXM50A	o	o	o	o	o
	2MXM68A	o	o	o	o	o
	3MXM40A	o	o	o	-	-
	3MXM52A	o	o	o	o	o
	3MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM80A	o	o	o	o	o
	5MXM90A	o	o	o	o	o
MULTI +	4MWXM52A	o	o	o	o	o



HEI, AION TEHDÄ KODISTASI
MUKAVAMMAN —

Daikin Europe N.V. Suomen sivuliike Äyritie 16, 01510 Vantaa • Puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



Daikin Suomi

Find us on

Daikin Finland



Lisää tietoa verkkosivuilla: www.daikin.fi

03/22
Painettu ympäristö-
ystävällisellä paperilla.

Tämä julkaisu on laadittu vain tiedoksi, eikä se ole Daikin Europe NV:n sitova. Sisältö on koottu julkaisuohjeen parhaan mahdollisen tietämyksen perusteella. Emme takaa esitettyjen tuotteiden ja palveluiden soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Daikin Europe NV ei vastaa tämän julkaisun käytöstä ja / tai tulkinnoista aiheutuvista tai siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kaikki sisältö on tekijänoikeuksien suojamaa.

Miltä Daikin Emura näyttäisi
kotonasi? Kokeile heti Daikin
3D -sovelluksella.



Android



iOS